




# the bases factory

2026-2027



**Cream:** a colour of nature



AVAILABLE COLOUR OPTIONS | BESCHIKBARE KLEUREN | COULEURS DISPONIBLES | OPCIONES DE COLOR DISPONIBLES | VERFÜGBARE FARBEN:



Black | Zwart | Noir | Negro | Schwarz



Anthracite | Antraciet | Anthracite | Antracita | Anthrazit



White | Wit | Blanc | Blanco | Weiß



Cream

|  1,8 m - max. 3 m |                 |                         |  |  |    |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <b>1015KH38</b> | ø 40 cm ± 10 cm         | max. 1,8 m                                                                        |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     | ± 15 kg                                                                             | ø 19-38 mm                                                                          |
|                   | <b>1020KH38</b> | ø 40 cm ± 10 cm         | max. 2 m                                                                          |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     | ± 20 kg                                                                             | ø 19-38 mm                                                                          |
|                   | <b>200KH38</b>  | ø 45 cm ± 11 cm         | max. 2 m                                                                          |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     | ± 20 kg                                                                             | ø 19-38 mm                                                                          |
|                   | <b>200KH54</b>  | ø 45 cm ± 11 cm         | max. 2 m                                                                          |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     | ± 20 kg                                                                             | ø 21-54 mm                                                                          |
|                   | <b>220KH38</b>  | 50 x 25 cm ± 9 cm       | max. 2 m                                                                          |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     | ± 20 kg                                                                             | ø 19-38 mm                                                                          |
|                   | <b>1025KH54</b> | ø 46 cm ± 11 cm         | max. 2,7 m                                                                        |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     | ± 25 kg                                                                             | ø 21-54 mm                                                                          |
|                   | <b>250KH54</b>  | ø 45 cm ± 11 cm         | max. 2,7 m                                                                        |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     | ± 25 kg                                                                             | ø 21-54 mm                                                                          |
|                  | <b>503KH54</b>  | ø 46 cm ± 11 cm         | max. 2,7 m                                                                        |                                                                                   |  | ± 2 kg                                                                              | ± 25 kg                                                                             | ø 21-54 mm                                                                          |
|                 | <b>925KH54</b>  | 40 x 40 cm ± 8 cm       | max. 2,7 m                                                                        |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     | ± 25 kg                                                                             | ø 21-54 mm                                                                          |
|                 | <b>1030KH54</b> | ø 46 cm ± 11 cm         | max. 3 m                                                                          |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     | ± 30 kg                                                                             | ø 21-54 mm                                                                          |
|                 | <b>330KH38</b>  | 59 x 32 cm ± 11 cm      | max. 3 m                                                                          |                                                                                   |  | ± 2 kg                                                                              | ± 30 kg                                                                             | ø 19-38 mm                                                                          |
|                 | <b>330KH54</b>  | 59 x 32 cm ± 11 cm      | max. 3 m                                                                          |                                                                                   |  | ± 2 kg                                                                              | ± 30 kg                                                                             | ø 21-54 mm                                                                          |
|                 | <b>4230KH54</b> | 51 x 49 cm ± 13 cm      | max. 3 m                                                                          | •                                                                                 |                                                                                       |                                                                                     | ± 30 kg                                                                             | ø 21-54 mm                                                                          |
|                 | <b>630KH38</b>  | 50 x 40 cm ± 10 cm      | max. 3 m                                                                          |                                                                                   |  | ± 2 kg                                                                              | ± 30 kg                                                                             | ø 19-38 mm                                                                          |
|                 | <b>630KH54</b>  | 50 x 40 cm ± 10 cm      | max. 3 m                                                                          |                                                                                   |  | ± 2 kg                                                                              | ± 30 kg                                                                             | ø 21-54 mm                                                                          |
|                 | <b>8030KH54</b> | 50,5 x 50,5 cm ± 9,5 cm | max. 3 m                                                                          | •                                                                                 |                                                                                       |                                                                                     | ± 30 kg                                                                             | ø 21-54 mm                                                                          |
|                 | <b>930KH54</b>  | 40 x 40 cm ± 10 cm      | max. 3 m                                                                          | •                                                                                 |                                                                                       |                                                                                     | ± 30 kg                                                                             | ø 21-54 mm                                                                          |



Other colors are available on request | Andere kleuren op aanvraag mogelijk | Des autres couleurs sont disponibles sur demande  
Otros colores están disponibles bajo pedido | Andere Farben sind auf Anfrage möglich

|  <b>3,2 m - max. 4 m</b> |                 |                         |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <b>1035KH54</b> | ø 46 cm ± 11 cm         | max. 3,2 m                                                                          |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       | ± 35 kg                                                                               | ø 21-54 mm                                                                            |
|                          | <b>4235KH54</b> | 51 x 49 cm ± 13 cm      | max. 3,2 m                                                                          | •                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       | ± 35 kg                                                                               | ø 21-54 mm                                                                            |
|                          | <b>8035KH54</b> | 50,5 x 50,5 cm ± 9,5 cm | max. 3,2 m                                                                          | •                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       | ± 35 kg                                                                               | ø 21-54 mm                                                                            |
|                          | <b>935KH54</b>  | 40 x 40 cm ± 11 cm      | max. 3,2 m                                                                          | •                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       | ± 35 kg                                                                               | ø 21-54 mm                                                                            |
|                          | <b>745KH54</b>  | 49 x 41 cm ± 16 cm      | max. 3,5 m                                                                          | •                                                                                   |    | ± 2,2 kg                                                                              | ± 45 kg                                                                               | ø 21-54 mm                                                                            |
|                          | <b>940KH54</b>  | 40 x 40 cm ± 11 cm      | max. 3,5 m                                                                          | •                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       | ± 40 kg                                                                               | ø 21-54 mm                                                                            |
|                          | <b>4240KH54</b> | 51 x 49 cm ± 13 cm      | max. 3,6 m                                                                          | •                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       | ± 40 kg                                                                               | ø 21-54 mm                                                                            |
|                         | <b>8040KH54</b> | 50,5 x 50,5 cm ± 9,5 cm | max. 3,6 m                                                                          | •                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       | ± 40 kg                                                                               | ø 21-54 mm                                                                            |
|                        | <b>8045KH54</b> | 50,5 x 50,5 cm ± 9,5 cm | max. 4 m                                                                            | •                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       | ± 45 kg                                                                               | ø 21-54 mm                                                                            |
|                        | <b>4248KH54</b> | 51 x 49 cm ± 13 cm      | max. 4 m                                                                            | •                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       | ± 48 kg                                                                               | ø 21-54 mm                                                                            |
|                        | <b>505KE62</b>  | ø 69 cm ± 13 cm         | max. 4 m                                                                            |                                                                                     |  | ± 8 kg                                                                                | ± 70 kg                                                                               | ø 28-62 mm                                                                            |
|                                                                                                           |                 |                         |  |  |  |  |  |  |
|                        | <b>TTFU</b>     | 50 x 50 cm ± 7,5 cm     |                                                                                     |                                                                                     |  | ± 2,1 kg                                                                              | ± 20 kg                                                                               |                                                                                       |
|                        | <b>ST</b>       | 50 x 50 cm ± 6 cm       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       | ± 25 kg                                                                               |                                                                                       |

**BASES | TEGELVOETEN | LESTS | LOSETAS DE BASE | SCHIRMSTÄNDERPLATTEN:**



1.



2.



3.



4.

**KEY | LEGENDA | LÉGENDE | LEYENDA | ERKLÄRUNG:**

|           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EN</b> | Span of the parasol                                                                 | Wheels/rollers                                                                      | These products must be filled.                                                      | Sand and water                                                                      | Gravel, sand and water                                                              | Empty weight                                                                          | Filled weight                                                                         | Pole diameter                                                                         |
| <b>NL</b> | Diameter van de parasol                                                             | Wielen/rollen                                                                       | Deze producten moeten worden gevuld.                                                | Zand en water                                                                       | Grind, zand en water                                                                | Gewicht leeg                                                                          | Gewicht vol                                                                           | Stokdiameter                                                                          |
| <b>FR</b> | Diamètre du parasol                                                                 | Roues/roulettes                                                                     | Ces produits sont destinés à être remplis.                                          | Sable et de l'eau                                                                   | Gravier, sable et de l'eau                                                          | Poids à vide                                                                          | Poids rempli                                                                          | Diamètre du mât                                                                       |
| <b>ES</b> | Envergadura del parasol                                                             | Ruedas/rodillos                                                                     | Estos productos tienen que ser rellenados.                                          | Arena y agua                                                                        | Grava, arena y agua                                                                 | Peso vacío                                                                            | Peso lleno                                                                            | Diámetro del mastil                                                                   |
| <b>DE</b> | Spannweite des Sonnenschirms                                                        | Rädern/Rollen                                                                       | Diese Produkte sind dafür vorgesehen gefüllt zu werden.                             | Sand und Wasser                                                                     | Sand, Wasser und Kies                                                               | Leergewicht                                                                           | Gefülltes Gewicht                                                                     | Stockdurchmesser                                                                      |

## **HELCOSOL**

+31 77 474 8088  
sales@helcosol.com  
www.helcosol.com

## **PRODUCTION FACILITY** (postal address)

Weteringstraat 27  
7041 GW 's-Heerenberg  
The Netherlands



**Nick Shotton**  
+44 7885 274104  
nickshotton@helcosol.com



**William van Stempvoort**  
+31 6 5767 1249  
williamvanstempvoort@helcosol.com



**Gé Smolenaars**  
+33 6 30 23 34 49  
gesmolenaars@helcosol.com



**K. Jordi Rawal**  
+34 629 460 888  
jordirawal@helcosol.com



**William van Stempvoort**  
+31 6 5767 1249  
williamvanstempvoort@helcosol.com



**Mauro Brusadin**  
+39 349 718 1648  
maurobrusadin@helcosol.com